

**NOMBRE COMERCIAL:**



**INGREDIENTE ACTIVO:** AUXINAS + FÓSFORO + AMINOÁCIDOS ESPECÍFICOS

**REGIÓN:** MX **CLAVE:** FIT 05

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:** COMPLEJO HORMONAL SÓLIDO GRANULADO DE APLICACIÓN AL SUELO

**NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO:** RSCO-042/II/25

**PRESENTACIÓN:** 10 kg

**INFORMACIÓN GENERAL:**

**FITOENZIM GRANULADO**® es un producto hormonal granulado con alta concentración de auxinas, aminoácidos específicos que inducen a enraizamiento y fósforo, al entrar en contacto con las raíces, la planta lo asimila induciendo a la formación de nuevas raíces, así como el crecimiento de las que ya están, permitiendo una mejor condición para absorción y movimiento de nutrientes y agua en las plantas.

**COMPOSICIÓN PORCENTUAL**

| DETERMINACIÓN                            | RESULTADO      |
|--|----------------|
| Auxinas                                  | 600 ppm        |
| Fósforo (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) | 1500 ppm       |
| Acondicionador (granulado)               | 99.79%         |
| <b>Total</b>                             | <b>100.00%</b> |

**CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS**

| ¿CÓMO ES?  |           |
|------------|-----------|
| Color      | Café      |
| Apariencia | Granulada |
| pH         | 5.0       |
| Densidad   | 0.6 - 0.7 |

## DOSIS DE APLICACIÓN

| CULTIVO                 | ÉPOCA DE APLICACIÓN   | DOSIS Kg/Ha |
|-------------------------|---|-------------|
| <b>Maíz y sorgo</b>     | Aplicar durante la fertilización de fondo.                              | 5 a 7       |
| <b>Frijol</b>           | Aplicar durante la fertilización de fondo.                              | 3 a 5       |
| <b>Chiles y tomates</b> | Aplicar al momento de la primera fertilización del cultivo establecido. | 5 a 7       |
| <b>Trigo y cebada</b>   | Aplicar durante la fertilización de fondo.                              | 5 a 7       |
| <b>Melón y sandía</b>   | Aplíquese después del trasplante o fertilización de fondo.              | 3           |
| <b>Frutales</b>         | Aplicar al suelo en banda en la línea de la copa del árbol.             | 10 a 25     |
| <b>Fresa</b>            | Aplíquese después del trasplante.                                       | 5 a 7       |
| <b>Banano</b>           | Cada 3 meses después del deshije.                                       | 10 a 15     |

## RECOMENDACIONES DE USO

**FITOENZIM GRANULADO**® es de baja movilidad en el suelo por lo que se recomienda aplicarlo lo más cerca posible al sistema radicular de las plantas para aumentar su eficiencia.

Debe incorporarse y/o aplicarse mediante cualquier sistema que garantice una dosificación y distribución adecuada del producto. Puede ser mezclado con los fertilizantes para obtener una excelente aplicación.

Se recomienda tener el producto almacenado en su envase original, en un lugar fresco sin exponerlo a la luz solar y donde no rebase los 38°C

## ADVERTENCIAS DE USO

- Utilice el equipo de seguridad adecuado (overol, lentes, mascarillas). Evítese el contacto directo con la piel y los ojos.
- **PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de ingestión, aplicar tratamiento sintomático.
- **MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE:** Disponga de los envases vacíos de acuerdo al reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de residuos peligrosos.
- No contamine cuerpos de agua, especialmente donde haya peces y que se utilicen para consumo humano o como abrevaderos para ganado.
- **ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:** No se almacene ni transporte junto a alimentos, ropa y forrajes. Almacénese en un lugar fresco y seco. No se deje a la intemperie.

**GARANTÍA:** La empresa no se hace responsable por cualquier uso inadecuado del producto. Además, garantizamos la concentración del ingrediente activo hasta el momento que se rompa el sello de garantía de nuestro producto.